

Kabelsteckverbinder - RC-19S1N12T0EQ - 1611504

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kabelsteckverbinder, RC, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 10,5 mm



Die Abbildung zeigt die 12-polige Produktvariante



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	8 STK
GTIN	 4 046356 266628
GTIN	4046356266628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	148,663 g
Zolltarifnummer	85366953
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	ABRAAB

Technische Daten


Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen


Kabelsteckverbinder - RC-19S1N12T0EQ - 1611504

Schemazeichnung



Kabelsteckverbinder - RC-19S1N12T0EQ - 1611504

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440102
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440103

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

Kabelsteckverbinder - RC-19S1N12T0EQ - 1611504

Klassifikationen

ETIM

ETIM 6.0	EC002061
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 19.0	39121413