



22MM KUNSTSTOFF RUND BETAETIGER: SCHLOSS CES MIT 2 SCHLUESSELN MIT SCHLUESSELUEBERWACHUNG 2 SCHALTSTELLUNGEN O-I VERRASTEND INCL. TRAEGER FUER 3 ELEMENTE SCHLIESS-NR. SSG 10, ABZUG O MIT HALTER

Betätigungselement:		
Ausführung des Betätigungselements		Schlüsselschalter CES
Form / des Betätigungselements		rund
Funktionsweise / des Betätigungselements		<ul style="list-style-type: none"> • verrastend • tastend
Außendurchmesser / des Betätigungselements	mm	28,5
Material / des Betätigungselements		Kunststoff

Frontring:		
Produktbestandteil / Frontring		Ja
Material / des Frontrings		Kunststoff
Farbe / des Frontrings		schwarz

Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte		0
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte		0

Allgemeine technische Details:		
Ausführung des Produktes		mit 2 Schaltstellungen verrastend

Anzahl der Befehlsstellen		1
Anzahl der Leuchtmelder / einbaubar		0
Anzahl der Schaltstellungen		2
Schalterstellung für Schlüsselabzug		0
Art der Entriegelung		Schlüssel-Entriegelung
Produkterweiterung / optional / Leuchtmittel		Nein
Produktfunktion / NOT-AUS-Funktion		Nein
Schockfestigkeit • für Geräte ohne Glühlampe / gemäß IEC 60068-2-27		<= 50g
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6		20 ... 200 Hz: 5g
Schalhäufigkeit / maximal	1/h	1.000
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch		100.000
Betriebsmittelkennzeichen • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750		S S

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Art der Befestigung		Frontbefestigung
Material / des Gehäuses		Kunststoff
Form / der Einbauöffnung		rund
Einbaubreite	mm	22
Einbaudurchmesser	mm	22
Höhe	mm	30
Breite	mm	30
Tiefe	mm	93
Anzugsdrehmoment / der Schrauben im Halter / maximal	N-m	1

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur • während Lagerung • während Betrieb	°C	-40 ... 80 -25 ... 70
Schutzart IP		IP54
Klimaklasse / gemäß DIN EN ISO 6270-2		KTW24

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung[ROSTEST](#)**Prüfbescheinigungen**[Hersteller](#)**Schiffbau**[ABS](#)[PRS](#)**sonstiges**[Hersteller](#)**Weitere Informationen:****Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3SB3000-4LD05/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3000-4LD05

letzte Änderung:

18.07.2011